



**Beholderfabrik
& Miljøteknik A/S**

- Komplet leverandør til vvs, industri, service & landbrug

Produktkatalog 2015



KN Beholder & Miljøteknik A/S | Hjørnegårdsvej 14 | 4623 Ll. Skensved, Denmark
tlf.: +45 56 16 97 86 | knsb@knsb.dk | www.knsb.dk

WWW.KNSB.DK

Forudsætninger for undtagelsesbestemmelsen gælder på tanke under 450 liter

Transporten af det farlige gods skal være en underordnet aktivitet. Det betyder, at hovedformålet med transporten ikke må være transport af farligt gods. Hovedformålet med transporten skal som udgangspunkt være transport af personer (arbejdskraft) til et arbejdssted.

Det forudsættes således, at det farlige gods medbringes til det arbejde, som den eller de personer, der befinder sig i køretøjet, skal være med til at udføre. Tilsvarende kan farligt gods medtages retur fra et arbejdssted, når de pågældende personer har deltaget i det arbejde, det farlige gods har været anvendt til.

Her kan undtagelsesbestemmelsen ikke anvendes

- En håndværker kører ud med dieselolie til kollegerne på en arbejdsplads, hvor han ikke selv skal deltage i det arbejde, det farlige gods skal anvendes til. Hovedformålet betragtes dermed som værende transport af farligt gods, hvorfor undtagelsesbestemmelsen ikke kan finde anvendelse.
- En lagermand kører om morgenen ud fra virksomheden med medarbejdere og farligt gods til 3 forskellige arbejdssteder (i samme køretøj). Selv om der kan argumenteres for, at hovedformålet er transport af arbejdskraft, kan undtagelsesbestemmelsen ikke finde anvendelse, idet transporten betragtes som intern distribution.
- En håndværker kører midt på dagen til frokost i virksomhedens pickup med fastmonteret 450 liter tank (emballage) med dieselolie. Her er der ikke tale om, at hovedformålet er transport af arbejdskraft, idet der ikke på bestemmelsesstedet skal udføres arbejde, hvortil det farlige gods skal anvendes.

Hvis der er spørgsmål til ADR reglerne, dvs. transport af farligt gods må i endelige ringe til os, eller gå ind på WWW.KNSB.DK under love og regler

TransMaster	S. 4-5
TransMaster med dør	S. 6-7
Miljøcontainertank	S. 8-9
Kombi Containertank til Diesel og ADblue	S. 10-11
Trailertank- Enkeltvægget ADR	S. 12-13
ADR mini	S. 14-15
Trailer monteret med ADR tank	S. 16-17
TransMaster i OFFshore godkendt basket 1000 liter	S. 18-19
ADR udstyr	S. 20-21
Containerløsninger	S. 22
Tankløsninger	S. 23
Dieseltanke	S. 24-27
Diselpumper og udstyr	S. 28-33
Fyringsolietanke	S. 34-35
Fyringsolieudstyr	S. 36
ADbluetanke	S. 37-38
ADblueudstyr	S. 39-40
Benzinudstyr	S. 41
Smøreolietanke	S. 42
Spildolietanke	S. 43
Smøreolieudstyr	S. 44-45
Fedtudstyr	S. 46-48
Håndpumper	S. 49
Miljøudstyr	S. 50



TransMaster

Dobbeltvægget ADR transporttank godkendt til både diesel og benzin
Nem at montere med pumpeudstyr
Sikker og miljøvenlig tank, med indvendig skulpeplade
Ydretanken kan opbevare 125% af indertankens volumen
Sugerør til tømning af rum mellem inder-og ydretank
600 x 600 mm mandekarm
Muffe under inder-og ydretank til brug ved tømning og rensning af tank.
Stabelbar - 2stk i højden med væske
4 stk. løfteøjer
Trucklommer
Sandblæst og malet til C3, 140 micron
ADR/RID 2011 godkendt / UN1202 og UN1203

STANDARD UDSTYR MONTERET:

(Udstyret varierer- afhængigt af modtager land)

- 2 stk. 1" sugerør
- Niveaumåler
- 2" påfyldningsdæksel
- Tankalarm med 1" Kuglehane
- Væltet sikring
- Pistolholder


EKSTRA UDSTYR:

- 12, 24 eller 230 volt pumpe
- K33 Tæller
- Filter
- Slange
- Aut. pistol
- Løftkæder
- Lynkoblinger
- Overfyldningsalarm
- Hængelås
- Løftearm fra 400-1500 liter



ADR Transporttanke

PRODUKT	VOLUME I LITER	DIMENSIONER I MM	VÆGT I KG	VARENUMMER	PRIS KR.
TransMaster	400	L1520 x B1190 x H735	435	161838-1	11.885,-
TransMaster	500	L1520 x B1190 x H835	460	161840-1	12.475,-
TransMaster	600	L1520 x B1190 x H935	485	161842-1	12.980,-
TransMaster	750	L1180 x B1190 x H1325	500	161844	15.900,-
TransMaster	1000	L1520 x B1190 x H1325	535	161847	16.495,-
TransMaster	1500	L1930 x B1190 x H1325	735	161850	19.990,-
TransMaster	2000	L2460 x B1190 x H1325	860	161852	22.100,-
TransMaster	2500	L2930 x B1190 x H1325	990	161857	25.800,-
TransMaster	3000	L3430 x B1190 x H1325	1125	161862	28.588,-





TransMaster med dør



Opbevaringsrum til værktøj og udstyr H1000 x 600 x 1100
Dobbeltvægget ADR transporttank godkendt til både diesel og benzin
Nem at montere med pumpeudstyr
Sikker og miljøvenlig tank, med indvendig skulpeplade
Ydretanken kan opbevare 125% af indertankens volumen
600 x 600 mm mandekarm
Muffe under inder-og ydretank til brug ved tømning og rensning af tank.
Stabelbar - 2stk i højden med væske
4 stk. løfteøjer
Trucklommer
Sandblæst og malet til C3, 140 micron
ADR/RID 2011 godkendt/ UN1202 og UN1203



Standard udstyr monteret:

(Udstyret varierer- afhængigt af modtager land)

- 2 stk. 1" sugerør
- Niveaumåler
- 2" påfyldningsdæksel
- Tankalarm med Kuglehane
- Væltet sikring
- Pistolholder

Ekstra udstyr:

- 12, 24 eller 230 volt pumpe
- K33 Tæller
- Filter
- Slange
- Aut. pistol
- Løftkæder
- Lynkoblinger
- Overfyldningsalarm
- Hængelås
- Løftearm 750-1500 kg.

ADR Transporttanke

PRODUKT	VOLUME I LITER	DIMENSIONER I MM	VÆGT I KG	VARENUMMER	PRIS KR.
TransMaster m. dør	750	L1520 x B1190 x H1325	550	162033	17.900,-
TransMaster m. dør	1000	L1790 x B1190 x H1325	675	162039	18.495,-
TransMaster m. dør	1500	L2290 x B1190 x H1325	875	162045	21.990,-
TransMaster m. dør	2000	L2790 x B1190 x H1325	1000	162051	24.100,-
TransMaster m. dør	2500	L3290 x B1190 x H1325	1130	162057	27.800,-
TransMaster m. dør	3000	L3770 x B1190 x H1325	1265	162063	30.588,-





Miljøcontainertank



Stort opbevaringsrum til værktøj og andet udstyr – H1630 x D460 x L2050, op til 2000 liter

Dobbeltvægget ADR transporttank godkendt til både diesel og benzin

Nem at montere med pumpeudstyr

Sikker og miljøvenlig tank, med indvendig skulpeplade

Ydretanken kan opbevare 125% af indertankens volumen

Muffe under inder- og ydretank til brug ved tømning og rensning af tank.

4 stk. løfteøjer

Trucklommer

Sandblæst og malet til C3, 140 micron

ADR/RID 2011 godkendt/ UN1202 og UN1203



Standard udstyr monteret:

(Udstyret varierer afhængigt af modtager land)

- 2 stk. 1" sugerør
- Niveaumåler
- 2" påfyldningsdæksel
- Tankalarm med 1" Kuglehane
- Væltet sikring

Ekstra udstyr:

- 12, 24 eller 230 volt pumpe
- K33 Tæller
- Filter
- Slange
- Aut. pistol
- Løftkæder
- Lynkoblinger
- Overfyldningsalarm
- Hængelås
- Dozergrab
- Galv riste til gulv i opbevaringsrum

ADR Transporttanke

PRODUKT	VOLUME I LITER	DIMENSIONER I MM	VÆGT I KG	VARENUMMER	PRIS KR.
MiljøContainertank	1000	L2200 x B1450 x H1850	1120	161823	23.595,-
MiljøContainertank	1500	L2200 x B1450 x H1850	1280	161824	25.503,-
MiljøContainertank	2000	L2200 x B1450 x H1850	1410	161825	26.869,-
MiljøContainertank	2500	L2200 x B1450 x H1850	1440	161830	27.936,-
MiljøContainertank	3000	L2200 x B1450 x H1850	1510	161835	28.985,-

ADR tank til Miljøcontainer

PRODUKT	VOLUME I LITER	DIMENSIONER I MM	VÆGT I KG	VARENUMMER	PRIS KR.
ADR tank	600	L1000 x B800 x H750	199	161814	10.075,-
ADR tank	750	L1000 x B1000 x H750	232	161815	10.575,-
ADR tank	1000	L1500 x B1000 x H700	274	161816	11.075,-
ADR tank	1500	L2000 x B750 x H1000	344	161817	11.975,-
ADR tank	2000	L2000 x B1000 x H1000	435	161818	12.875,-
ADR tank	2500	L2000 x B1250 x H1000	488	161819	14.375,-
ADR tank	3000	L2000 x B1250 x H1250	570	161820	15.875,-

Leveres med ADR mærker, 2" påfyld, tankalarm, kuglehane, væltesikring og 2" sugerør





Kombi Containertank til Diesel og ADblue

Designet med opbevaringsrum til 200 ltr. tromle - Adblue & pumpeudstyr

Stort opbevaringsrum til værktøj og andet udstyr

Dobbeltvægget ADR transporttank godkendt til både diesel og benzin

Nem at montere med pumpeudstyr

Sikker og miljøvenlig tank, med indvendig skulpeplade

Ydretanken kan opbevare 125% af indertankens volumen

4 stk. løfteøjer

Trucklommer

Sandblæst og malet til C3, 140 micron

ADR / RID 2011 Godkendt / UN1202 og UN1203

Standard udstyr monteret:

(Udstyret varierer- afhængigt af modtager land)

- 2 stk. 1" sugerør
- Niveaumåler
- 2" påfyldningsdæksel
- Tankalarm med Kuglehane
- Væltetikring

Ekstra udstyr:

- 12, 24 eller 230 volt pumpe
- K33 Tæller
- Filter
- Slange
- Aut. pistol
- Løftkæder
- Lynkoblinger
- Overfyldningsalarm
- Hængelås
- Dozergrab
- Galvaniseret rist til gulv i opbevaringsrum
- Strømstik
- Varmeblæser
- Opbevaringshus



ADR Transporttanke

PRODUKT	VOLUME I LITER	DIMENSIONER I MM	VÆGT I KG	VARENUMMER	PRIS KR.
Kombicontainertank	1000	L2200 x B1450 x H1850	1120	161870	23.990,-
Kombicontainertank	1500	L2200 x B1450 x H1850	1280	161871	25.900,-
Kombicontainertank	2000	L2200 x B1450 x H1850	1410	161872	27.269,-





Trailertank - Enkeltvægget ADR tank

Enkeltvægget transporttank
Nem at montere med pumpeudstyr
Sikker og miljøvenlig tank, med indvendig skulpeplade
Stor og kraftigt designet tyverikasse
Forberedt til montering af løftearm
Stabelbar, hvilket reducerer fragtomkostningerne
4 stk. kraftige løfteøjer
Trucklommer
Sandblæst og malet til C3
ADR/RID 2011 godkendt/ UN1202 og UN1203



Standard udstyr monteret:

(Udstyret varierer afhængigt af modtager land)

- 2 stk. 1" sugerør
- Niveaumåler
- 2" påfyldningsdæksel
- Tankalarm med 1" Kuglehane
- Væltsikring


Ekstra udstyr:

- 12, 24 eller 230 volt pumpe
- K33 Tæller
- Filter
- Slange
- Aut. pistol
- Løfteskæder
- Lynkoblinger
- Overfyldningsalarm
- Hængelås



ADR Transporttanke

PRODUKT	VOLUME I LITER	DIMENSIONER I MM	VÆGT I KG	VARENUMMER	PRIS KR.
Trailertank	100	L600 x B500 x H700	63	161675	5.647,-
Trailertank	200	L600 x B600 x H900	86	161680	5.945,-
Trailertank	300	L800 x B600 x H950	121	161685	6.385,-
Trailertank	400	L1000 x B1000 x H750	134	161690	7.933,-
Trailertank	500	L1000 x B1000 x H850	160	161695	8.888,-
Trailertank	600	L1000 x B1000 x H950	199	161701	9.599,-
Trailertank	750	L750 x B1000 x H1350	224	161702	9.928,-
Trailertank	1000	L1000 x B1000 x H1350	256	161703	10.676,-
Trailertank	1500	L1500 x B1000 x H1350	320	161704	12.672,-
Trailertank	2000	L2000 x B1000 x H1350	416	161705	14.998,-
Trailertank	2500	L2500 x B1000 x H1350	480	161707	15.940,-
Trailertank	3000	L3000 x B1000 x H1350	558	161709	18.494,-





ADR mini

Enkeltvægget transporttank
Nem at montere med pumpeudstyr
Sikker og miljøvenlig tank, med indvendig skulpeplade
2 stk. kraftige løfteøjer
Trucklommer
Sandblæst og malet til C3
ADR/RID 2011 godkendt/ UN1202 og UN1203

Standard udstyr monteret:

(Udstyret varierer- afhængigt af modtager land)


- 1 stk. 1" sugerør
- Niveaumåler
- 2" påfyldningsdæksel
- Tankalarm med 1" Kuglehane
- Væltetsikring

Ekstra udstyr:

- 12, 24 eller 230 volt pumpe
- K33 Tæller
- Filter
- Slange
- Aut. pistol
- Løftkæder
- Lynkoblinger
- Overfyldningsalarm

ADR Transporttanke


PRODUKT	VOLUME I LITER	DIMENSIONER I MM	VÆGT I KG	VARENUMMER	PRIS KR.
ADR MINI	200	L600 x B600 x H550	86	161670-1	4.985,-
ADR MINI	300	L850 x B600 x H600	121	161671-1	5.385,-
ADR MINI	400	L1000 x B1000 x H400	134	161672-1	5.990,-





Trailer monteret med ADR tank

ADR/IBC godkendt tank til transport af diesel ved vej transport
Dobbeltvægget ADR transporttank godkendt til både diesel og benzin
Nem at montere med pumpeudstyr
Sikker og miljøvenlig tank, med indvendig skulpeplade
Ydretanken kan opbevare 125% af indertankens volumen
Sugerør til tømning af rum mellem inder- og ydretank
Muffe under inder- og ydretank til brug ved tømning og rensning af tank.
4 stk. løfteøjer
Sandblæst og malet til C3, 140 micron
ADR/RID 2011 godkendt/ UN1202 og UN1203
Leveres med DVS lovpligtige mærkeplader og fareskilte
Leveres synet med nummerplade
EC Certificate trailer



Standard udstyr monteret:

(Udstyret varierer- afhængigt af modtager land)

- Pistolholder
- 2 stk. 1" sugerør
- Niveaumåler
- 2" påfyldningsdæksel
- Tankalarm med 1" Kuglehane
- Væltedekning
- 6 kg brandslukker
- Skab til brandslukker
- Div. faremærker

Ekstra udstyr:

- 12, 24 eller 230 volt pumpe
- K33 Tæller
- Filter
- Slange
- Aut. pistol
- Lynkoblinger
- Overfyldningsalarm
- Hængelås

ADR Transporttanke

PRODUKT	VOLUME I LITER	DIMENSIONER I MM	VÆGT I KG	VARENUMMER	PRIS KR.
Trailertank	1000	L1000 x B1000 x H1350	256	161614	Ring for tilbud
Trailertank	2000	L2000 x B1000 x H1350	416	161615	Ring for tilbud





TransMaster i OFFshore godkendt basket 1000 liter

Godkendt af Det Norske Veritas

Basket mål L2000 x B1400 x H1740 mm.

Dobbeltvægget ADR transporttank godkendt til både diesel og benzin

Nem at montere med pumpeudstyr

Sikker og miljøvenlig tank, med indvendig skulpeplade

Ydretanken kan opbevare 125% af indertankens volumen

Sugerør til tømning af rum mellem inder- og ydretank

600 x 600 mm mandekarm


Muffe under inder- og ydretank til brug ved tømning og rensning af tank

Stabelbar

4 stk. løfteøjer på toppen af tanken

Sandblæst og malet til C5, 280 micron

ADR/RID 2011 godkendt/ UN1202 og UN1203



STANDARD UDSTYR MONTERET:

(Udstyret varierer- afhængigt af modtager land)

- 2 stk. 1" sugerør
- Niveaumåler
- 2" påfyldningsdæksel
- Tankalarm med Kuglehane
- Væltetikring
- Pistolholder
- OFFshore godkendelse
- Løftkæder godkendt iht. DNV

EKSTRA UDSTYR:

- 12, 24 eller 230 volt pumpe
- K33 Tæller
- Filter
- Slange
- Aut. pistolv
- Løftkæder
- Lynkoblinger
- Overfyldningsalarm
- Hængelås

Ved spørgsmål og pris forespørgsel,
Ring venligst





PRODUKT	VARE NR.	PRIS
2" Påfyldningsdæksel lang	555811	123,-
2" Svensk påfyldningsdæksel - Messing invendigt gevind	555832	213,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
1 1/2" Tankalarm	555535	209,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
1" Kuglehane	579113	110,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
Overfyldningssikring - universal	555572	139,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
ADR niveaumåler - universal	579101	945,-
IBC niveaumåler	579103	843,-

ADR udstyr



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
Padlock/Hængelås	579126	295,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
Containerlås CISA	579127	1.147,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
Faremærke fisken	579159	30,-
Faremærke VN 1202	579156	15,-
Faremærke flamme 10*10	579153	20,-
Faremærke flamme 25*25	579150-1	42,-
Stabelbar	579162	20,-
Ikke stabelbar	579165	20,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
Løftekæder	579136	2.375,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
1/4" lynkobling hun - faster	579180	120,-
1/4" lynkobling han - faster	579181	55,-
3/8" lynkobling hun - faster	579182	132,-
3/8" lynkobling han - faster	579183	56,-
1/2" lynkobling hun - faster	579184	139,-
1/2" lynkobling han - faster	579185	73,-
3/4" lynkobling hun - faster	579186	282,-
3/4" lynkobling han - faster	579187	118,-
1" lynkobling hun - faster	579188	520,-
1" lynkobling han - faster	579189	236,-



Ring for yderligere information, så finder vi sammen den mest optimale løsning for jer.

KN kan udarbejde containerløsninger efter enhver kundes ønsker og behov

- løsningen kunne være 10m³ eller 15m³ i 20 fods container eller 30m³, 40m³ eller 50m³ i 40 fods container. Alle løsninger leveres med integreret spildtank

Til løsningen kan der tillægges personaleør, pumpeudstyr og gulv.

Standard Løsning

- Enkeltvæggede ståltanke produceret iht. tankbekendtgørelsen
- Skibscontainere ny med stålgulv
- Tanken placeres i container og der isvejses skillevæg som fungerer som opsamlingskar der kan indeholde 110% af tankens indhold



Tankløsninger



- Cylindriske tanke op til 100.000 ltr.
- Vandret liggende eller opretstående
- Overjordiske tanke er sandblæst og malet til C3
- Alle Tanke fås som enkelt eller dobbeltvæggede
- Tankene kan leveres med forskellig indvendig epoxy behandling
- Ring for tilbud



**Beholderfabrik
& Miljøteknik A/S**

- Priser ex. Moms
- Alle tanke er frit leveret i DK ved brofaste forbindelser
- Løssalgsvare er ex. fragt

300/450 liter ladtank

Komplet monteret, med følgende udstyr:

- Monteres som standard med 12 volt eller 24 volt pumpe
- 4 meter 3/4" slange
- 1" Sugerør
- Automatpistol og pistolholder
- Oliemåler
- Påfyldningsdæksel
- Tankalarm/udluftning



PRODUKT	MÅL	VÆGT I KG	VARE NR.	PRISER
300 LITER LADTANK C3 m/anode hvid	B600 x H500 x L1000	90	161601	6.595,-
450 LITER LADTANK C3 m/anode hvid	B750 x H600 x L1000	100	161602	6.982,-

200/430 liter CEMO transporttank

Komplet monteret med følgende udstyr:

- 12 volt pumpe
- 4 meter 3/4" slange
- Automatpistol
- Påfyldningsdæksel
- Tankalarm/udluftning



PRODUKT	MÅL	VÆGT I KG	VARE NR.	PRISER
200 LITER CEMO LADTANK	B600 x H600 x L800	28	161652	5.145,-
430 LITER CEMO LADTANK	B800 x H760 x L1160	53	161654	7.177,-

200/460 liter CEMO transporttank ADR godkendt

Komplet monteret, med følgende udstyr:

- 12 volt pumpe
- 4 meter 3/4" slange
- Automatpistol
- Påfyldningsdæksel
- Tankalarm/udluftning



PRODUKT	MÅL	VÆGT I KG	VARE NR.	PRISER
200 LITER CEMO LADTANK	B600 x H610 x L800	30	161656	5.145,-
460 LITER CEMO LADTANK	B800 x H900 x L1160	60	161658	7.527,-

Ovale dieseltanke 1200-1800 liter

Monteres som standard med:

- 230 volt pumpe med en ydeevne på 60 liter i minuttet
- 6 meter 1" slange
- Automatpistol og pistolholder
- Oliemåler
- Påfyldningsdæksel
- Tankalarm/udluftning
- 1" Sugerør
- 1" galvaniseret prop



PRODUKT	MÅL	VARE NR.	VÆGT I KG	PRISER
1200 LITER OVAL C3 m/anode rød	B640 x H1380 x L1500	131403	178	8.288,-
1200 LITER OVAL C3 m/anode hvid	B640 x H1380 x L1500	131404	178	8.288,-
1800 LITER OVAL C3 m/anode rød	B720 x H1500 x L1860	131407	205	10.310,-
1800 LITER OVAL C3 m/anode hvid	B720 x H1500 x L1860	131408	205	10.310,-

Cylindriske dieseltanke fra 1500- 5900 liter

Monteres som standard med:

- 1500 liter til 2500 liter monteres som standard med 230 volt pumpe med en ydeevne på 60 liter i min.
- 4000 liter til 5900 liter monteres som standard med 230 volt pumpe med en ydeevne på 80 liter i min.
- 6 meter 1" slange
- Automatpistol og pistolholder
- Oliemåler
- Påfyldningsdæksel
- Tankalarm/udluftning
- 1" Sugerør
- 1" galvaniseret prop



PRODUKT	MÅL	VARE NR.	VÆGT I KG	PRISER
1500 LITER CYLINDRISK rød	Ø1250 x L1300	131503	205	10.996,-
1500 LITER CYLINDRISK hvid	Ø1250 x L1300	131504	205	10.996,-
2500 LITER CYLINDRISK rød	Ø1250 x L2300	131507	290	12.900,-
2500 LITER CYLINDRISK hvid	Ø1250 x L2300	131508	290	12.900,-
4000 LITER CYLINDRISK rød	Ø1250 x L3400	131511	550	21.358,-
4000 LITER CYLINDRISK hvid	Ø1250 x L3400	131512	550	21.358,-
5900 LITER CYLINDRISK rød	Ø1500 x L3500	131515	725	23.779,-
5900 LITER CYLINDRISK hvid	Ø1500 x L3500	131516	725	23.779,-

Fås også som dobbeltvægget - Ring for yderligere information

Dieseltanke plast fra 1200- 2500 liter

Monteres som standard med:

- 230 volt pumpe med en ydeevne på 60 liter i minuttet
- 6 meter 1" slange
- Automatpistol og pistolholder
- Oliemåler
- Påfyldningsdæksel
- Tankalarm/udluftning
- 1" Sugerør



PRODUKT	MÅL	VARE NR.	VÆGT I KG	PRISER
1300 LITER Horisontal	B1100 x H1150 x L1700	132071	61	8.191,-
1800 LITER Horisontal	B1140 x H1150 x L2150	132077	86	8.861,-
2500 LITER Horisontal	B1280 x H1340 x L2280	132083	106	9.586,-
1300 LITER Vertikal	Ø1200 x H1400	132089	55	7.088,-
2500 LITER Vertikal	Ø1650 x H1500	132095	81	9.842,-

FuelMaster Dobbeltvæggede dieseltanke i plast fra 1200- 5000 liter

Monteres som standard med:

- Trådløs elektronisk oliestandsmåler
- Lækagealarm
- Aflåseligt skab til pumpe og pistol
- 230 volt el-pumpe med en ydeevne fra 56 l/m
- 4 meter 1" slange
- Automatpistol og pistolholder
- Flowmåler
- Påfyldningsdæksel
- Tankalarm/udluftning

FuelMaster er dobbeltvæggede tanke med stor miljø sikkerhed. Tankene er simple at installere, de skal blot placeres på et jævnt underlag som beton, fliser eller asfalt. Den udvendige tank kan indeholde 110% af selve olietanken



PRODUKT	MÅL	VARE NR.	VÆGT I KG	PRISER
1200 LITER	B1240 x H1790 x L1900	132233	107	13.242,-
2500 LITER	B1460 x H1850 x L2460	132239	215	15.877,-
3500 LITER	B2200 x H1960 x L2850	132245	240	19.516,-
5000 LITER	B2230 x H2340 x L2850	132251	285	25.918,-

CEMO Dobbeltvæggede CUBE-Tanke Outdoor Basic 1000- 2500 liter

Monteres som standard med:

- 230 volt elpumpe
- Automatpistol
- Pistolholder
- 4 m slange
- Lækagealarm
- Oliemåler
- 2" TW påfyldningsdæksel
- Overfyldningssikring



Robust dobbelt stålkant for ekstra beskyttelse.

PRODUKT	MÅL	VÆGT I KG	VARE NR.	PRISER
1000 LITER	B1200 x H1740 x L800	150	132320	13.448,-
1500 LITER	B1200 x H1800 x L1150	180	132326	15.000,-
2500 LITER	B1200 x H1800 x L1800	235	132332	16.983,-

Spildebakke til ovale og cylindriske tanke

Monteres som standard med:

- 3/4" muffe
- 3/4" kuglehane til aftapning



PRODUKT	MÅL	VARE NR.	VÆGT I KG	PRISER
1200 LITER Oval rød/hvid	B750 x H200 x L1750	495001	100	3.345,-
1800 LITER Oval rød/hvid	B1000 x H200 x L2200	495002	130	3.655,-
1500 LITER Cylindrisk	B1200 x H200 x L2000	495101	120	3.660,-
2500 LITER Cylindrisk	B1200 x H200 x L2800	495102	135	4.815,-
4000 LITER Cylindrisk	B1360 x H200 x L3800	495103	210	5.655,-
5900 LITER Cylindrisk	B1500 x H200 x L3800	495104	250	6.495,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
CARRY 3000 12 VOLT	567342	1.016,-
CARRY 3000 12 VOLT PUMPESÆT 4 M. SLANGE OG AUTOMATPISTOL	567356	1.882,-
CARRY 3000 24 VOLT	567349	1.016,-
CARRY 3000 24 VOLT PUMPESÆT 4 M. SLANGE OG AUTOMATPISTOL	567363	1.882,-

- Flow op til 50 l/min



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
PANTHER DC 12 VOLT	567449	1.665,-
PANTHER DC 12 VOLT PUMPESÆT 6 M. 1" SLANGE OG AUTOMATPISTOL	567455	2.514
PANTHER DC 24/12 VOLT	567468	1.831,-
PANTHER DC 24/12 VOLT PUMPESÆT 6 M. 1" SLANGE OG AUTOMATPISTOL	567475	2.697,-

- Ydeevne 35/70 l/min
- Selvsugende / selvspændende
- Ansugning: 2,5 meter
- Tryk: ca. 20 meter
- Forbindelse med 1" gevind
- 4 meter kabel med klemmer
- ON/OFF knap



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
BIPUMP 12 VOLT	567489	2.694,-
BIPUMP 12 VOLT PUMPESÆT 6 M. 1" SLANGE OG AUTOMATPISTOL MED DREJELED)	567496	3.662,-
BIPUMP 24 VOLT	567489	2.694,-
BIPUMP 24 VOLT PUMPESÆT 6 M. 1" SLANGE OG AUTOMATPISTOL MED DREJELED)	567496	3.662,-

- 12 volt 45L/min, 24 volt 85L/min
- Selvsugende / selvspændende
- Ansugning: 2,5 meter
- Tryk: ca. 20 meter
- Forbindelse med 1" flange
- 3 meter kabel med klemmer
- ON/OFF knap



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
PANTHER 56, 230 VOLT	567650	1.179,-
PANTHER 56 PUMPESÆT 230 VOLT 6 METER 1" SLANGE OG AUTOMATPISTOL	567657	2.045,-

- Flow op til 50 l/min



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
PANTHER 72, 230 VOLT 70/35 LITER	567720	1.450,-
PANTHER 72 PUMPESÆT 230 VOLT 6 METER 1" SLANGE + AUTOMATPISTOL	567727	2.418,-

- Ydeevne: 72 liter i min
- Selvsugende/selvspændende
- Ansugning 4 meter
- Tryk 30 meter
- Forbindelse med F 1" flange
- Kontinuerlig drift
- 3 meter ledning med hanstik
- ON/OFF knap



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
PANTHER E80, 230 VOLT	567755	2.269,-
PANTHER E80 PUMPESÆT 230 VOLT 6 METER 1" SLANGE + AUTOMATPISTOL	567762	3.237,-

- Ydeevne: 75 liter i min
- Selvsugende/selvspændende
- Ansugning 4 meter
- Tryk 30 meter
- Forbindelse med F 1" flange
- Kontinuerlig drift
- 3 meter ledning med hanstik
- ON/OFF knap



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
PANTHER E120, 230 VOLT	567860	2.866,-
PANTHER E120 PUMPESÆT 230 VOLT 6 METER 1" SLANGE + AUTOMATPISTOL	567867	3.834,-

- Ydeevne: 90 liter i min.
- Selvsugende/selvspændende
- Ansugning 4 meter
- Tryk 30 meter
- Forbindelse med F 1" flange
- Kontinuerlig drift
- 3 meter ledning med hanstik
- ON/OFF knap



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
CUBE 70 MC TIL 50 BRUGERE	568772	10.083,-

- Pumpe, 70 liter/min.
- Selvansugende lamelpumpe
- Indbygget elektronisk tæller.
- Start/stop pistolophæng
- Aflæsning af forbrug, brugere og køretøjer
- 4 meter 1" slange
- Automatpistol
- Ekstra tilbehør:
- PC software

PRODUKT	VARE NR.	PRIS
PEDESTAL CUBE 70	568786	1.540,-

PRODUKT	VARE NR.	PRIS
CUBE 56 MEKANISK	568737	5.130,-
CUBE 70 MEKANISK	568744	6.360,-



- Ydeevne 56/70 liter i min
- Selvansugende lamelpumpe
- Start/stop ved pistolophæng
- Aflæsning af forbrug, brugere og køretøjer
- 4 meter 1" slange
- Automatpistol
- Indbygget k33 tæller



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
KOMPLET SOFTWARE SYSTEM	568856	3.204,-

- 1 stk. masternøgle
- 10 brugernøgler
- 1 stk. nøglelæser med USB adapter
- 1 stk. software



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
K33 MEKANISK OLIEMÅLER - LØSSALG	570029	795,-
K33 MEKANISK OLIEMÅLER - MONTERET	570036	1023,-
K44 MEKANISK OLIEMÅLER - LØSSALG	570043	1318,-
K44 MEKANISK OLIEMÅLER - MONTERET	570050-1	1501,-

- Gennemstrømning 20 - 120 liter.
- 1" til/afgangsforbindelse
- Justerbar aluminiums til/afgangsforbindelse, 8 indstillinger.
- Partiel indikator med 3 cifre K33, 4 cifre K44
- Totaltæller med 7 cifre



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
K24 MEKANISK OLIEMÅLER - LØSSALG	570052	1.195,-
K24 MEKANISK OLIEMÅLER - MONTERET	570054-1	1.245,-

- Gennemstrømning op til 100 l/min
- Udvendig 1" til/afgangsforbindelse
- Justerbar display i 4 positioner
- Display med 3 cifre og 8 cifre totaltæller



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
PINKODELÅS - LØSSALG	570382	1.500,-
PINKODELÅS - MONTERET	570384	1.580,-

- 4 cifret pinkodelås
- Pumpen startes ved indtastning af pinkode



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
PINKODELÅS - LØSSALG	570380	1.650,-
PINKODELÅS - MONTERET	570381	1.730,-

- 4 cifret pinkodelås
- Op til 96 brugere
- 3 LED lysindikatorer
- Koden kan ændres efter ønske



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
4 M. ¾" SLANGE MED FITTINGS	570406	399,-
6 M. ¾" SLANGE MED FITTINGS	570413	509,-
8 M. ¾" SLANGE MED FITTINGS	570420	619,-
10 M. ¾" SLANGE MED FITTINGS	570427	729,-
TILLÆG PR. M. ¾" SLANGE	570434	65,-
4 M. 1" SLANGE MED FITTINGS	570441	409,-
6 M. 1" SLANGE MED FITTINGS	570448	519,-
8 M. 1" SLANGE MED FITTINGS	570455	629,-
10 M. 1" SLANGE MED FITTINGS	570462	739,-
TILLÆG PR. M. 1" SLANGE	570469	73,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
Åben slangerulle 8m ¾"	570501	2.888,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
AUTOMAT PISTOL 60 L	570319	470,-
AUTOMAT PISTOL 70 L	570326	619,-
AUTOMAT PISTOL 100 L	570333	699,-

- 3 positioner for regulering af gennemstrømning
- Gennemstrømning 60/70/100 l/min.
- Materiale: Aluminium med plasticcover
- F1" tilslutning



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
BREAKAWAY VALVE 3/4"	570404	345,-
BREAKAWAY VALVE 1"	570405	375,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
65 L/MIN FILTER – MED VANDSEPARATOR	570165	295,-
65 L/MIN FILTER – LØSSALG – MED VANDSEPARATOR OG ADAPTER	570151-1	415,-
65 L/MIN FILTER – MONTERET – MONTERET MED VANDSEPARATOR OG ADAPTER	570158-1	509,-



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
100 L/MIN FILTER – MED VANDSEPARATOR	570193	470,-
100 L/MIN FILTER – LØSSALG – MED VANDSEPARATOR OG ADAPTER	570179-1	622,-
100 L/MIN FILTER – MONTERET – MONTERET MED VANDSEPARATOR OG ADAPTER	570186-1	713,-

PRODUKT	VARE NR.	PRIS
150 L/MIN FILTER – MED VANDSEPARATOR	570205	609,-
150 L/MIN FILTER – LØSSALG – MED VANDSEPARATOR OG ADAPTER	570201	689,-
150 L/MIN FILTER – MONTERET – MED VANDSEPARATOR OG ADAPTER	570202	785,-

- 10 my filter (fås også med 30 my, til samme pris)
- 1" M til/afgangsforbindelse
- Drift tryk 3,5 bar.
- Maksimum tryk 10 bar

Ovale udendørs olietanke med anode 1200-1800 liter

Monteres som standard med:

- Tankalarm/udluftning



PRODUKT	MÅL	VÆGT I KG	VARE NR.	PRISER
1200 LITER OVAL C3 m/anode rød	B640 x H1380 x L1500	178	101111	5.475,-
1200 LITER OVAL C3 m/anode hvid	B640 x H1380 x L1500	178	101112	5.475,-
1800 LITER OVAL C3 m/anode rød	B720 x H1500 x L1860	205	101119	7.322,-
1800 LITER OVAL C3 m/anode hvid	B720 x H1500 x L1860	205	101120	7.322,-

Firkantede udendørs olietanke med anode 600- 1800 liter

Monteres som standard med:

- Tankalarm/udluftning



PRODUKT	MÅL	VÆGT I KG	VARE NR.	PRISER
600 LITER FIRKANT C3 rød	B650 x H1250 x L750	90	101007	4.295,-
600 LITER FIRKANT C3 hvid	B650 x H1250 x L750	90	101008	4.295,-
1200 LITER FIRKANT C3 rød	B650 x H1250 x L1500	187	101015	6.010,-
1200 LITER FIRKANT C3 hvid	B650 x H1250 x L1500	187	101016	6.010,-
1500 LITER FIRKANT C3 rød	B800 x H1250 x L1500	235	101031	7.994,-
1500 LITER FIRKANT C3 hvid	B800 x H1250 x L1500	235	101032	7.994,-
1800 LITER FIRKANT C3 rød	B700 x H1500 x L1750	295	101039	8.895,-
1800 LITER FIRKANT C3 hvid	B700 x H1500 x L1750	295	101040	8.895,-

Firkantede tanke fås op til 200 M³ i både enkelt -og dobbeltvæggede

Jordtanke til nedgravning 1500 – 5900 liter

Monteres som standard med:

- Udvendig behandling: Sandblæst og derefter pålægning af polyester
- Indvendig behandling: Magnesium-anode monteret i bundzone
- Tankalarm/udluftning



PRODUKT	MÅL	VÆGT I KG	VARE NR.	PRISER
1500 LITER JORDTANK	Ø 1250 x L1300		101300	7.395,-
2500 LITER JORDTANK	Ø 1250 x L2300		101302	10.123,-
3000 LITER JORDTANK	Ø 1250 x L3000		101303	13.703,-
4000 LITER JORDTANK	Ø 1250 x L3400		101304	18.300,-
5900 LITER JORDTANK	Ø 1500 x L3500		101306	23.490,-

Jordtanke fås op til 100 m³ liter i i både enkelt -og dobbeltvæggede. RING FOR TILBUD

Jordtanke kan leveres med forskellige indvendige epoxy behandlinger



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
ARMATURSÆT	555500	270,-

- Oliemåler
- Påfyldningsdæksel



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
MONTERINGSSÆT	555507	382,-

- Oliemåler
- Påfyldningsdæksel
- Nåleventil



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
SAFELOCK, <i>SIKRING AF PÅFYLDNINGSDÆKSEL OG TANKALARM</i>	556015	798,-

- Til jordtanke




PRODUKT	VARE NR.	PRIS
TYVERISIKRINGSSÆT <i>TIL PÅFYLDNING, OLIEMÅLER OG TANKALARM</i>	556008	1.114,-

- Til ståltanke



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
TYVERISIKRINGSHÆTTE i stål	556001	945,-

- Tyverisikringshætte som låses med hængelås og derved forhindrer tyve, at skrue påfyldningsdæksel, oliemåler eller tankalarm af tanken.
- Kan anvendes på alle standard størrelser af fyringsolie- og dieseltanke
- Tyverisikringshætten udarbejdes i kraftigt materiale, hvilket gør denne tyverisikring meget effektiv



ADbluetanke

BlueMaster light enkeltvægede plasttanke fra 1000- 9000 liter

Monteres som standard med:

- Hvid, transparent, enkeltvægget tank
- 4" eller 16" inspektionslåg
- (16" fra 3500 liter og opefter)
- Udluftning
- 2" påfyldning på toppen af tanken
- Pumpesæt bestående af:
 - 230V pumpe (ON/OFF switch)
 - Manuel pistol
 - 4 meter udløbsslange



PRODUKT	MÅL	VARE NR.	PRISER
1000 LITER	B620 x H1230 x L1950	282935	11.908,-
1300 LITER	Ø1200 x H1400	282941	12.000,-
1500 LITER	B750 x H1400 x L2100	282947	12.347,-
2500 LITER	Ø1650 x H1500	282953	15.262,-
3500 LITER	Ø1900 x H1800	282959	18.676,-
5000 LITER	Ø2010 x H2300	282965	20.911,-
9000 LITER	Ø2300 x H2850	282971	25.837,-

Der kan tilkøbes ekstra udstyr

BlueMaster light dobbeltvægede plasttanke fra 1200- 9000 liter

Monteres som standard med:

- Dobbeltvægget tank (blå ydertank)
- Aflåseligt pumpeskab
- 4" eller 16" inspektionslåg (16" fra 3500 liter og opefter)
- Udluftning
- 2" påfyldning på toppen af tanken
- Pumpesæt bestående af:
 - 230V pumpe (ON/OFF switch)
 - Manuel pistol
 - 4 meter udløbsslange
- Niveaumåler. Flydermåler for 1200 og 2500 liter, og pneumatisk måler for 3500, 5000 og 9000 liter



PRODUKT	MÅL	VARE NR.	PRISER
1200 LITER	B1240 x H1790 x L1900	283015	16.836,-
2500 LITER	B2230 x H2340 x L2850	283021	20.952,-
3500 LITER	B2480 x H2340 x L2850	283027	27.423,-
5000 LITER	B2230 x H2340 x L2850	283033	30.835,-
9000 LITER	B2480 x H2950 x L3280	283049	43.953,-

Der kan tilkøbes ekstra udstyr

CEMO dobbeltvæggede CUBE-Tanke Outdoor Basic

Monteres som standard med:

- 230 volt elpumpe 35 l/min
- Automatpistol
- Pistolholder
- 6 m slange
- Lækagealarm
- Oliemåler
- 2" påfyldningsdæksel
- Overfyldningssikring



Robust med dobbelt stålkant til ekstra beskyttelse.

PRODUKT	MÅL	VARE NR.	PRISER
1500 LITER	B1200 x H1800 x L1150	283312	24.981,-
2500 LITER	B1200 x H1800 x L1800	283318	26.930,-

ADblue udstyr



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
125 LITER, 12 VOLT PUMPE	162121	6.170,-
200 LITER, 12 VOLT PUMPE	162127	6.478,-
430 LITER, 12 VOLT PUMPE	162133	8.324,-

- Flow: 30 l/min.
- Manuel Pistol
- 4 m. slange
- Intigreret pistolholder
- 12 volt pumpe er standard

Tankene kan bestilles med automatpistol, samt 24 volt pumpe.



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
ADBLUE TROLLEY 90 l. - Elpumpe 12v	162136	6.260,-
ADBLUE TROLLEY 95 l. - Elpumpe 12v	162139	6.700,-

- 12 V. pumpe
- Aut. pistol
- 4 m. slange
- Mål: B59 x H43 x L100

Fås også med manuel pumpe.



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
AD BLUE PUMPE	628141	1.508,-
AD BLUE PUMPESÆT <i>- Med manuel pistol</i>	628148	2.559,-
AD BLUE PUMPESÆT <i>- Med digital måler og manuel pistol</i>	628155-1	3.500,-
AD BLUE PUMPESÆT <i>- Med automatpistol</i>	628162	3.500,-
AD BLUE PUMPESÆT <i>- Med automatpistol og digital måler</i>	628169-1	4.465,-

- Ydeevne: 35 l/min.
- 6 m 3/4" slange med 2 x 1" han/hun
- Sugslange med CDS kobling
- Pumpeophæng med pistolholder
- Kan anvendes til 1000 l. IB



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
ADBLUE AUTOMATISK PISTOL	628310	1.470,-

- Gennemstrømning 60 l/min.
- Materiale: rustfrit stål med plasticcover
- F1" tilslutning



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
ADBLUE MANUEL PISTOL	628303	274,-

- Gennemstrømning 80 l/min.
- H1" tilslutning



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
DIGITAL TÆLLER TIL AD BLUE	628201	835,-

- 4 cifre, med 2 decimal tal
- H1" til/afgangsforbindelse
- F1" til/afgangsforbindelse
- Gennemstrømning 10 - 55 liter



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
AD BLUE ROTATIONS HÅNDPUMPE	643063	510,-

- Kan anvendes til 60/200/220 liter tromle
- 25 - 30 l/min.



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
AD BLUE ROTATIONS HÅNDPUMPE	643063-1	510,-

- Kan anvendes til 60/200/220 liter tromle
- 16 l/min.



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
120 LITER, HÅNDPUMPE, 25 l/min.	163272	8.572,-
120 LITER, EL. PUMPE 12 VOLT, 40 l/min.	163278	10.524,-
190 LITER, HÅNDPUMPE 25 l/min	163284	8.834,-
190 LITER, EL. PUMPE 12 VOLT, 40 l/min.	163290	11.300,-

- CEMO - KS Mobile Easy
- ADR godkendt
- Ved håndpumpe medfølger 2,7 m. slange
- Ved el. Pumpe 12 volt medfølger 4 m. slange
- Intigreret pistolholder
- Mål 120 l: B60 x H47 x L80
- Mål 190 l: B60 x H61 x L80



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
TROLLEY 95 l. - Håndpumpe	163295	7.650,-
TROLLEY 60 l. - Håndpumpe	163296	8.050,-
TROLLEY 95 l. - Elpumpe 12v	163297	10.150,-
TROLLEY 95 l. - Elpumpe 12v	163298	10.950,-

- Håndpumpe 25 l/min
- 3 m. slange
- Mål: B59 x H43 x L100




PRODUKT	VARE NR.	PRIS
PIUSI EX50 12 VOLT PUMPE	635023	3.138,-
PIUSI EX50 12 VOLT PUMPESÆT <i>4 M. SLANGE + AUTOMATPISTOL</i>	635029	4.219,-
PIUSI EX50 230 VOLT PUMPE	635035	3.370,-
PIUSI EX50 230 VOLT PUMPESÆT <i>4 M. SLANGE + AUTOMATPISTOL</i>	635041	4.448,-

- Ydeevne: 50 l/min



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
HÅNDPUMPE K10	643087	945,-

- 1,5 meter slange med tud
- Passer stål og plast tromler
- Giver ca. 30 l/min
- Velegnet til benzin, smøreolie, diesel og petroleum



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
BREAKAWAY VALVE 3/4"	570404	345,-
BREAKAWAY VALVE 1"	570405	375,-

Smøreolietank der kan anvendes som arbejdsbord

- Udvendig behandling: Malet til C1 indendørsopstilling
- Invendig behandling: Magnesium-anode i bundzone

Standard udstyr monteret:

- Påfyld
- Tankalarm
- Oliemåler med cm skala

Ekstra udstyr:

- Bordplade
- Pumpesystem til smøreolie
- Endegavlsbeslag
- Tårn
- Skotplade



PRODUKT	MÅL	VARENR	PRISER
1000 liter smøreolietank	B650 x H750 x L2000	191901	8.798,-
1200 liter smøreolietank	B750 x H800 x L2000	191902	9.964,-
1500 liter smøreolietank	B750 x H800 x L2500	191905	11.130,-
1800 liter smøreolietank	B750 x H800 x L3000	191906	12.879,-
2000 liter smøreolietank	B750 x H750 x L3500	191907	13.795,-
2350 liter smøreolietank	B750 x H800 x L4000	191908	15.370,-


Mål ekskl. ben og bordplade.

PRODUKT	MÅL	VARENR	PRISER
Bordplade til 1000 liter smøreolietank	B700 x H40 x L2000	191931	3.376,-
Bordplade til 1200 liter smøreolietank	B800 x H40 x L2000	191932	3.741,-
Bordplade til 1500 liter smøreolietank	B800 x H40 x L2500	191935	4.295,-
Bordplade til 1800 liter smøreolietank	B800 x H40 x L3000	191936	4.847,-
Bordplade til 2000 liter smøreolietank	B750 x H40 x L3500	191937	5.400,-
Bordplade til 2400 liter smøreolietank	B800 x H40 x L4000	191938	5.875,-

PRODUKT	VARE NR.	PRIS
Endegavlsbeslag	191920	295,-

PRODUKT	VARE NR.	PRIS
Tårn	191921	1.500,-

PRODUKT	VARE NR.	PRIS
Skotplade	191922	1.675,-



Dobbeltvæggede spildolietank der kan anvendes som arbejdsbord

- Udvendig behandling: Tanken er malet til C1 indendørsopstilling

Standard udstyr monteret:

- Påfyld
- Tankalarm
- Oliemåler med cm skala
- Tømmerør

Ekstra udstyr:

- Bordplade
- Pumpesystem til spildolie
- Endegavlsbeslag
- Tårn
- Skotplade
- Skueglas



PRODUKT	MÅL	VARENØR	PRISER
1000 liter smøreolietank	B750 x H950 x L2000	222201	13.235,-
1200 liter smøreolietank	B850 x H950 x L2000	222202	14.352,-
1500 liter smøreolietank	B850 x H950 x L2500	222205	16.600,-
1800 liter smøreolietank	B850 x H950 x L2900	222206	17.830,-
2000 liter smøreolietank	B850 x H950 x L3200	222207	20.594,-
2350 liter smøreolietank	B850 x H950 x L3800	222208	21.696,-

Spildolietanke kan leveres på special mål

PRODUKT	MÅL	VARENØR	PRISER
Bordplade til 1000 liter smøreolietank	B800 x H40 x L2000	222223	3.612,-
Bordplade til 1200 liter smøreolietank	B900 x H40 x L2000	222224	3.976,-
Bordplade til 1500 liter smøreolietank	B900 x H40 x L2500	222225	4.529,-
Bordplade til 1800 liter smøreolietank	B900 x H40 x L2900	222226	5.082,-
Bordplade til 2000 liter smøreolietank	B900 x H40 x L3200	222227	5.635,-
Bordplade til 2350 liter smøreolietank	B900 x H40 x L3800	222228	6.129,-

Spildolietank i plast 200-2500 liter

Leveres installationsklar med 2" tømmerør, elektronisk lækagevagt, trådløs elektronisk oliestandsmåler og aflåselig fragt.

LITER HORIZONTAL	MÅL	VARE NR.	PRISER
200 LITER	B760 x H1260 x L760	222713	6.605,-
600 LITER	B800 x H1230 x L1330	222719	9.956,-
1000 LITER	B760 x H1550 x L2220	222725	11.055,-
1300 LITER	B1240 x H1400 x L1900	222731	11.070,-
2500 LITER	B1430 x H1600 x L2530	222737	14.700,-





PRODUKT	VARE NR.	PRIS
3:1 LUFTDREVEN OLIEPUMPE til 200/220 liter tromle	580921	1.930,-

KN anbefaler at man anvender en trykregulator med dette produkt. Vare nr. 581357

- Ydeevne: 22 liter minuttet ved 8 bar
- Lufttilslutning 1/4"
- Olieudgang 1/2"
- Sugerør 3/4" med 2" adapter til tromle
- Længde sugerør 860 mm



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
3:1 LUFTDREVEN OLIEPUMPE til 200/220 liter tromle med digital pistol	580977	3.041,-

KN anbefaler at man anvender en trykregulator med dette produkt. Vare nr. 581357

- Ydeevne: 22 liter minuttet ved 8 bar
- 4 meter 1/2" slange med digital pistol
- Lufttilslutning 1/4"
- Olieudgang 1/2"
- Sugerør 3/4" med 2" adapter til tromle
- Længde sugerør 860 mm



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
MOBIL SMØREOLIEVOGN til 200/220 liter tromle med digital pistol	581019	3.961,-
MOBIL SMØREOLIEVOGN med slangerulle	581033-1	6.400,-

- 3:1 Luftdreven oliepumpe
- Vogn, 3 store hjul
- 4 meter 1/2" slange med digital pistol
- 3/4" Sugerør med 2" adapter til tromle



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
VISCOMAT VANE 90	581037	2.632,-

- Flow: 50 l/min.
- Op til 4,8 bar
- 1" tilslutning



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
VISCOMAT GEAR	581039	2.887,-

KN anbefaler at man anvender en trykregulator med dette produkt. Vare nr. 581357

- Flow: 12 l/min.
- Op til 25 bar
- By-pass ventil



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
FORINDSTILLING DIGITAL PISTOL	581315	1.850,-

PRODUKT	VARE NR.	PRIS
DIGITAL PISTOL med fleksibelt udløb	581322	1.378,-

Forud indstilling

- Tilslutning 1/2" hun, med drejeled
- Maks. 30 liter minuttet
- Display med 4 cifre
- Display med 6 cifret totaltæller, ikke nulstilbar
- Vinkel udløb med antidryp næse
- 4 stk. 1,5 VAA batterier

Fleksibel udløb

- Tilslutning 1/2" hun, med drejeled
- Maks. 28 liter minuttet
- Display med 3 cifre og 2 decimal cifre
- Fleksibel vinkel udløb med antidryp næse
- Batterier lithium 1/2 AA



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
TRYK REGULATOR <i>med vandudskiller og smøreenhed</i>	581357	365,-

- Tilslutning 1/4" gevind han
- Lyn kobling til luft tilgang
- Maks. Arbejdstryk 10 bar



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
ÅBEN SLANGERULLE MED 10 M <i>1/2" slange til væg eller gulvmontage</i>	581166	2.478,-
ÅBEN SLANGERULLE MED 15 M <i>1/2" slange til væg eller gulvmontage</i>	581173	2.984,-

- Dimensioner: L472 x B152 x H498
- Arbejdstryk 120 bar
- Tilslutning udløbsslange 1/2" han
- Tilslutning slange til slangerulle 1/2" hun
- Længde tilslutningslange 1000 mm



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
50:1 FEDTPUMPE til 5 – 15 kg tromle, længde sugerør: 400 mm.	592700	1.875,-
50:1 FEDTPUMPE til 10 - 20 kg tromle, længde sugerør: 460 mm	592707	1.895,-
50:1 FEDTPUMPE til 20 - 30 kg tromle, længde sugerør: 600 mm	592714	1.913,-
50:1 FEDTPUMPE til 25 - 60 kg tromle, længde sugerør: 700 mm	592721	1.977,-
50:1 FEDTPUMPE til 200 kg tromle, længde sugerør: 1000 mm	592728	2.219,-

KN anbefaler at man anvender en trykregulator med dette produkt. Vare nr. 581357

- Giver 1100 g fedt pr. minut ved 8 bar
- Lufttilslutning: ¼" hun
- Fedtudgang: ¼" han



PRODUKT STATIONÆRT FEDTANLÆG	VARE NR.	PRIS
50:1 FEDTPUMPE til 5 – 15 kg tromle, følgeplade Ø 180 – 210 mm, 2 meter ¼" slange	592784	2.576,-
50:1 FEDTPUMPE til 10 - 20 kg tromle, følgeplade Ø 270 – 310 mm, 2 meter ¼" slange	592791	2.704,-
50:1 FEDTPUMPE til 20 - 30 kg tromle, følgeplade Ø 310 – 335 mm, 2 meter ¼" slange	592798	2.707,-
50:1 FEDTPUMPE til 200 kg tromle, følgeplade Ø 540 – 590 mm, 4 meter ¼" slange	592812	3.566,-

KN anbefaler at man anvender en trykregulator med dette produkt. Vare nr. 581357

- Giver 1100 g fedt pr. minut ved 8 bar
- 50:1 fedtpumpe
- Smørepistol med 3 x 360° drejeled



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
MOBILT FEDTANLÆG <i>til 10 kg tromle, følgeplade ø 210 – 240 mm, 2 meter ¼" slange</i>	592735	2.998,-
MOBILT FEDTANLÆG <i>til 15 kg tromle, følgeplade ø 240 – 270 mm, 2 meter ¼" slange</i>	592742	3.040,-
MOBILT FEDTANLÆG <i>til 20 kg tromle, følgeplade ø 270 – 310 mm, 2 meter ¼" slange</i>	592749	3.099,-
MOBILT FEDTANLÆG <i>til 25 kg tromle, følgeplade ø 310 – 335 mm, 4 meter ¼" slange</i>	592756	3.336,-
MOBILT FEDTANLÆG <i>til 50 kg tromle, følgeplade ø 335 – 385 mm, 4 meter ¼" slange</i>	592763	3.393,-
MOBILT FEDTANLÆG <i>til 200 kg tromle, følgeplade ø 540 – 590 mm, 4 meter ¼" slange</i>	592770	6.980,-

KN anbefaler at man anvender en trykregulator med dette produkt. Vare nr. 581357

- Giver 1000 g fedt i minuttet ved 8 bar
- Vogn, 2 hjul
- 50:1 fedtpumpe
- Smørepistol med 3 x 360° drejeled



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
ENHÅNDS FEDTPRESSE <i>300 mm fleksibel afgang M 10 x 1</i>	593168	169,-

- Giver 1000 g fedt i minuttet ved 8 bar
- Vogn, 2 hjul
- 50:1 fedtpumpe
- Smørepistol med 3 x 360° drejeled




PRODUKT	VARE NR.	PRIS
STANDARD FEDTPRESSE	593182	169,-

- 300 mm fleksibel afgang M 10 x 1
- Kobling med 4 kæber, M 10 x 1
- Kan anvendes til 400 g. fedtpatroner, bulk fedt eller – fyldningssystem for fedtpressere



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
BATTERIDREJET FEDTPRESSE 18 VOLT	593217	1.198,-

- 1000 mm højtryksslange med 4 kæber
- 2 stk. 18 volt batterier
- Til 2 x 400 g. Fedt patroner eller bulk fedt
- Inkl. Transportabel kasse



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
HØJTRYKS FEDT PISTOL	593375	293,-

- Tilslutning 1/8" hun
- Max. Arbejdstryk 550 bar
- Fast vinkel afgang med 4 kæber
- Ergonomisk design og sikkerhedshåndtag



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
TRYK REGULATOR <i>med vandudskiller og smøreenhed</i>	581357	366,-

- Tilslutning 1/4" gevind han
- Lyn kobling til luft tilgang
- Maks. Arbejdstryk 10 bar



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
ÅBEN SLANGERULLE 10 M <i>1/4" slange til væg eller gulvmontage</i>	593300	2.543,-
ÅBEN SLANGERULLE 15 M <i>1/4" slange til væg eller gulvmontage</i>	593309	3.259,-

- Dimensioner: L472 x B152 x H498
- Arbejdstryk 400 bar
- Tilslutning udløbsslange 1/4" han
- Tilslutning slange til slangerulle 1/4" hun
- Længde tilslutningslange 1000 mm



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
DREJELED 3X 360 GR. 1/8-1/4"	593396	215,-
DREJELED 2X 360 GR. 1/8-1/4"	593399	161,-
DREJELED 1X 360 GR. 1/8-1/4"	593402	123,-
DREJELED 1X 360 GR. 1/8-1/8"	593405	123,-
DREJELED 1X 360 GR. 1/4-1/4"	593408	120,-

- Dimensioner: L472 x B152 x H498
- Arbejdstryk 400 bar
- Tilslutning udløbsslange 1/4" han
- Tilslutning slange til slangerulle 1/4" hun
- Længde tilslutningslange 1000 mm



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
VINGEPUMPE K2	643056	1.831,-

- 4 meter slange med manuel pistol
- Sugerør med filter tilpasses til alle typer standard tanke.
- Giver ca. 35 l. pr. minut
- Velegnet til diesel og petroleum



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
ROTATIONS HÅNDPUMPE <i>m. teleskop sugerør</i>	643035	472,-
ROTATIONS HÅNDPUMPE <i>m. teleskop sugerør og slange</i>	643042	553,-

- 2 meter slange med tud og fjeder (643042)
- Passer til 1/4" og 1/1 tromler
- Giver ca. 30 l. pr. minut
- Velegnet til smøreolie, diesel, petroleum
- Og olier op til SAE 90



PRODUKT	VARE NR.	PRIS
HÅNDPUMPE <i>m. teleskop sugerør</i>	643000	324,-

- Passer til 1/4" og 1/1 tromle
- Giver ca. 16 l. pr. minut
- Velegnet til smøreolie, diesel, petroleum
- Og olier op til SAE 90



PRODUKT	MÅL	VARENØR	PRISER
TIL 2 STK. 205 L TROMLE	B820 XH330 X L1220 MM. VÆGT 26 KG.	505005	1.873,-
TIL 4 STK. 205 L TROMLE	B1280 XH275 X L1280 MM. VÆGT 35 KG.	505007	2.135,-
TIL 1 STK. 1000 L IBC TANK	B1350 XH710 X L1760 MM. VÆGT 101 KG	505022	7.485,-
TIL 2 STK. 1000 L. IBC TANK	B1350 XH510 X L2560 MM. VÆGT 136 KG.	505028	9.441,-

Plast spildbakke

Inspektion og valsning

KN udfører den lovpligtige 30 mdr. kontrol af ADR transporttanke.

OBS!
Husk den 30 mdr. lovpligtige kontrol af ADR transporttanke.



KN udfører rettelse af køreplader og valsning af svøb.

Ring og hør nærmere angående priser



KN Beholder & Miljøteknik A/S | Hjørnegårdsvej 14 | 4623 LI. Skensved, Denmark
tlf.: +45 56 16 97 86 | knsb@knsb.dk | www.knsb.dk

WWW.KNSB.DK